

Installationsanleitung Google Index Steuerung für OXID eShop 6

Schrittweise Integration des Moduls in ein bestehendes OXID eShop System.

Google Index Steuerung

Version 1.2.3 | Deutsch

Lizenz- und Rechtshinweis

Diese Software, die zugehörige Dokumentation und alle ausgelieferten Bestandteile sind Eigentum der Netensio GmbH.

Die Nutzung ist ausschließlich gestattet, wenn für das konkrete Modul eine offizielle Lizenz direkt von der Netensio GmbH erworben wurde.

Weitergabe, Vervielfältigung, Dekompilierung, Veröffentlichung oder Nutzung außerhalb der lizenzierten Umgebung ist ohne schriftliche Zustimmung der Netensio GmbH untersagt.



Lizenz erforderlich

Installieren und betreiben Sie das Modul nur, wenn eine gültige Netensio-Lizenz vorliegt. Bewahren Sie Kauf- und Lizenznachweise für Support- und Auditfälle auf.

Kontakt

Netensio GmbH

Bahnhofstr. 88, 70794 Filderstadt, Deutschland

E-Mail

info@netensio.de

Web

www.netensio.de

Inhaltsverzeichnis

Lizenz- und Rechtshinweis	2
Sicherheitshinweise	4
Installation	5
Nach der Installation	7

Sicherheitshinweise

Um den reibungslosen Betrieb Ihres Produktivsystems nicht zu gefährden, empfehlen wir dringend, die Erstinstallation der Software in einem separaten Testsystem durchzuführen.

30 Tage Testversionen unserer Software stellen nach Ablauf des Testzeitraums die Funktion komplett und ohne Vorwarnung ein. Dies kann je nach Modul Ihr Shop Frontend oder Backend unbenutzbar machen.

Testen Sie 30 Tage Testversionen deshalb ausschließlich in einem Testsystem und nie im Produktivsystem.



Wichtig

Installieren Sie Testversionen nicht in Produktivsystemen. Planen Sie ausreichend Zeit für Prüfung, Cache-Leerung und Rollback ein.



Empfehlung

Erstellen Sie vor Installation, Update oder Deinstallation ein vollständiges Backup aus Dateien und Datenbank.

Installation

Herzlich Willkommen zur Installation Ihres OXID eShop Moduls. Führen Sie die folgenden Schritte zuerst in einem Testsystem aus.

- 1 Downloadarchiv entpacken und den Ordner `oxid_6.x` auswählen.
- 2 Den Inhalt des Ordners `copy_this` auf die gleiche Ebene wie die Verzeichnisse `source` und `vendor` Ihres OXID eShop kopieren.
- 3 Eine Kommandozeile öffnen und in das Composer-Projektverzeichnis wechseln, in dem `extensions`, `source` und `vendor` liegen.

Lizenzdatei für verschlüsselte Module

SourceGuardian- und ionCube-verschlüsselte Netensio-Module benötigen zusätzlich zur erworbenen Lizenz eine passende Lizenzdatei für die lizenzierte Domain.

- Die Lizenzdatei wird nach dem Kauf im Netensio-Kundenkonto auf www.netensio.de für die lizenzierte Domain erzeugt und heruntergeladen.
- Legen Sie die Datei unverändert und ohne Umbenennung im Modulverzeichnis `extensions/net_noindex` ab.
- Für Module, die mit einer Open-Source-Lizenz lizenziert wurden, ist keine Lizenzdatei erforderlich und es wird dafür auch keine Lizenzdatei bereitgestellt.
- Zusätzliche Domains können als preisreduzierte Zusatzlizenzen lizenziert werden.



Vor der Aktivierung prüfen

Wenn Ihr Paket SourceGuardian- oder ionCube-verschlüsselt ist, kopieren Sie die Lizenzdatei vor der Modulaktivierung in `extensions/net_noindex`. Open-Source-lizenzierte Pakete überspringen diesen Schritt.

Composer-Installation

```
composer config repositories.netensio/net_noindex \
    '{"type":"path","url":"extensions/net_noindex"}'
composer require netensio/net_noindex:*
composer update
```

Aktivierung

Für OXID eShop 6.2 und höher installieren und aktivieren Sie die Modulkonfiguration per Konsole. Bei OXID 6.0 und 6.1 ist die manuelle Aktivierung im Backend erforderlich.

```
vendor/bin/oe-console oe:module:install-configuration \  
  source/modules/netensio/net_noindex/  
vendor/bin/oe-console oe:module:activate net_noindex  
vendor/bin/oe-eshop-db_views_generate
```

**Enterprise / B2B**

Nutzen Sie bei Subshops zusätzlich `--shop-id=1` und ersetzen Sie die 1 durch die Ziel-Shop-ID.

```
vendor/bin/oe-console oe:module:install-configuration \  
  source/modules/netensio/net_noindex/ --shop-id=1  
vendor/bin/oe-console oe:module:activate net_noindex --shop-id=1  
vendor/bin/oe-eshop-db_views_generate
```

Nach der Installation

- Leeren Sie den Shop-Cache und melden Sie sich in der Administration neu an.
- Prüfen Sie die neuen Auswahlfelder an Artikeln und Kategorien.
- Setzen Sie testweise eine Kategorie oder einen Artikel auf `noindex`, `follow` und prüfen Sie den Frontend-Quelltext.

Nach erfolgreicher Aktivierung ergänzt das Modul die Tabellen `oxarticles` und `oxcategories` um das Feld `netnoindex`.



Bereit zur Nutzung

Die Indexierungssteuerung erfolgt pro Datensatz über das Feld Meta Tag Robots.



Danke

Bei Fragen zur Installation, Lizenzierung oder Anpassung unterstützen wir Sie gerne.

Netensio GmbH	Bahnhofstr. 88, 70794 Filderstadt, Deutschland
E-Mail	info@netensio.de
Web	www.netensio.de

Netensio GmbH
Bahnhofstr. 88, 70794 Filderstadt, Deutschland